Bearbeitet:	P. Spielmanns	Planstand: Bestand	
Datum:			
Geprüft:		Errichter:	Maßstab: %
Datum:			

Gebäude 141 - NRTA
1. Obergeschoss

Plannummer:

Gebäude	Stockwerk	Gewerk	Planart	Nummer	Index	Achsenbezeichnung
141	01		GRU	01	00	

C:\SINPAŞ PROJELER\00-ALMANYA\blnalar\141\dwg\141_1OG_A.dwg

Gebäude 141 - NRTA
Kellergeschoss

Bearbeitet:	P. Spielmanns	Planstand: Bestand	
Datum:			
Geprüft:		Errichter:	Maßstab: %
Datum:			

Plannummer:

Gebäude	Stockwerk	Gewerk	Planart	Nummer	Index	Achsenbezeichnung
141	KG	ELT	GRU	01	00	

C:\SINPAS PROJELER\00-ALMANYA\binalar\141\dwg\141_KG_A.dwg

Gebäude 141 - NRTA
Erdgeschoss

Bearbeitet:	P. Spielmanns	Planstand: Bestand	
Datum:			
Geprüft:		Errichter:	Maßstab: %
Datum:			

Plannummer:

Gebäude	Stockwerk	Gewerk	Planart	Nummer	Index	Achsenbezeichnung
141	EG		GRU	01	00	

C:\SINPAŞ PROJELER\00-ALMANYA\binalar\141\dwg\141_EG_A.DWG

Gebäude 141
Dachgeschoss

Bearbeitet:	P. Spielmanns	Planstand: Bestand	
Datum:			
Geprüft:		Errichter:	Maßstab: %
Datum:			

Plannummer:

Gebäude	Stockwerk	Gewerk	Planart	Nummer	Index	Achsenbezeichnung
141	07		GRU	01	00	

C:\SİNPAŞ PROJELER\00-ALMANYA\binalar\141\dwg\141_DG.DWG

LEGENDE:

- Klarglaselement, Isolierverglasung mit Kipp?f?gel (EG) bzw. Drehkipp?f?gel (1.OG) und festverglasten Elementen und Nachstr?m?ffnung f?r RWA
- Elementbreite lt. Achsmaß 103.5cm
- Sonnenschutz als Jalousie
- Profilbauglas, doppelschalig
- L?ftungselement mit Wetterschutzabdeckung Alu und Vogelschutzgitter vor L?ftungsschacht (nur auf Ostfassade)
- Klarglaselement, Isolierverglasung, Sonnenschutzverglasung, feststehend
- Klarglaselement, Isolierverglasung, Sonnenschutzverglasung, Drehkipp?f?gel unten festverglast
- Isolierverglasung vor farbiger Stb-Wand
- Isolierverglasung Milchglas, feststehend

OKFFB Erdgeschoss = ±0.00m = 102.00m ?NN

Geb?ude 141/NRTA	Maßstab	1:100
	Datum	August 2003
Ansicht Logistik-S?d	Gezeichnet	D.Ruth
	Geprüft	
Änderung	Datum	Gezeichnet
Zeichnungsname: /AECH/Arta-Bm/Ansichten/LogistikSued	Alle Maße sind am Bau zu pr?fen!	

LEGENDE:

- Klarglaselement, mit L?ftungselement oben
  Isolierverglasung feststehend
  S?dfassade: außenliegende Verschattung (z=0.4)
  Nordfassade: keine außenliegende Verschattung
- Klarglaselement, Isolierverglasung,
  Drehfl?gel, unten festverglast
  S?dfassade: außenliegende Verschattung (z=0.4)
  Nordfassade: keine außenliegende Verschattung
- Verblendung mit Lamellenattrappe ?ber dem Fl?gel
  Isolierverglasung, mattiert (Milchglas) und L?ftungselement oben
  feststehend
  S?dfassade: außenliegende Verschattung (z=0.4)
  Nordfassade: keine außenliegende Verschattung
- Isolierverglasung, mattiert mit Emaillierung
  mit Lamellen am Rand
  ohne Lamellen 7.OG
- Klarglas mit Emaillierung
- L?ftungsgitter f?r L?ftungstechnik
- S — Sicherheitsüberwachung

OKFFB Erdgeschoss = ±0,00m = 102,00m ?NN

Geb?ude 141/NRTA	Maßstab	1:100
	Datum	August 2003
Ansicht Hochhaus-S?d	Gezeichnet	E.?Rheinfurth
	Geprüft	
Änderung	Datum	Gezeichnet
Zeichnungsname: /NEOA/arb-ihr/assisten/hochhaus1sud	Alle Maße sind am Bau zu pr?fen!	

LEGENDE:

- Klarglaselement, mit L?ftungselement oben
  Isolierverglasung feststehend
  S?dfassade: außenliegende Verschattung (z=0.4)
  Nordfassade: keine außenliegende Verschattung
- Klarglaselement, Isolierverglasung,
  Drehf?gel, unten festverglast
  S?dfassade: außenliegende Verschattung (z=0.4)
  Nordfassade: keine außenliegende Verschattung
- Verblendung mit Lamellenattrappe ?ber dem F?gel
  Isolierverglasung, mattiert (Milchglas) und L?ftungselement oben
  feststehend
  S?dfassade: außenliegende Verschattung (z=0.4)
  Nordfassade: keine außenliegende Verschattung
- Isolierverglasung, mattiert mit Emaillierung
  mit Lamellen am Rand
  ohne Lamellen 7.OG
- Klarglas mit Emaillierung
- L?ftungsgitter f?r L?ftungstechnik
- S — Sicherheits?berwachung

OKFFB Erdgeschoss = ±0.00m = 102.00m ?NN

Geb?ude 141/NRTA	Maßstab	1:100
	Datum	August 2003
Ansicht Hochhaus-Nord	Gezeichnet	D.Ruth
	Gep?ft	
Änderung	Datum	Gezeichnet
Zeichnungsgenerator /NEOLite/Arb-Ord/Arbeiten/Hochhaus/Nord	Alle Maße sind am Bau zu pr?fen!	

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
A
B
C
Gestühl-
rückgabe
Gestühl-
rückgabe
Chipautomaten
Ausennung
Eigenausgabe/
Gestühlum
SCHIEBEWAND
6-101
6-102
6-103
6-104
6-110
6-111
6-112
6-113
6-114
T30 r
6-115
T30 r
6-116
T30 r
6-117
T30 r
6-118
T30 r
6-119
T30 r
6-120
T30 r
6-121
T30 r
6-122
T30 r
6-123
T30 r
6-124
6-125
6-126
6-127
T30 r
6-128
T30 r
6-129
6-130
T30 r
6-131
T30
6-132
6-133
6-134
6-135
6-136
6-137
RD
6-138
T30 r
6-139
T30 r
6-140
6-141
6-142
6-143
6-144
6-145
6-146
T30 r
6-147
T30 r
6-148
T30 r
6-149
6-150
6-151
6-152
6-153
6-154
6-155
6-156
6-157
6-158
6-159
6-160
6-161
6-162
6-163
6-164
6-165
6-166
6-167
6-168
6-169
6-170
6-171
6-172
6-173
6-174
6-175
6-176
6-177
6-178
6-179
6-180
6-181
6-182
6-183
6-184
6-185
6-186
6-187
6-188

Gebäude 141 - NVH	Maßstab	
5. Floor	Datum	
	Gezeichnet	
	Geprüft	
Zeichnungsname: C:\SİNPAŞ PROJELER\00-ALMANYA\binalar\141\dwg\141_5OG_A.DWG	Alle Maße sind am Bau zu prüfen!	

Gebäude 141 - NVH	Maßstab	
4. Floor	Datum	
	Gezeichnet	
	Geprüft	
Zeichnungsname: C:\ŞİNPAŞ PROJELER\00-ALMANYA\binalar\141\dwg\141_4OG_A.DWG	Alle Maße sind am Bau zu prüfen!	

Gebäude 141 - NVH	Maßstab	
3. Floor	Datum	
	Gezeichnet	
	Geprüft	
Zeichnungsname: C:\SINPAŞ PROJELER\00-ALMANYA\binalar\141\dwg\141_3.OG_A.DWG	Alle Maße sind am Bau zu prüfen!	

Gebäude 141 - NRTA
2. Obergeschoss

Bearbeitet:	P. Spielmanns	Planstand: Bestand	
Datum:			
Geprüft:		Errichter:	Maßstab: %
Datum:			

Plannummer:

Gebäude	Stockwerk	Gewerk	Planart	Nummer	Index	Achsenbezeichnung
141	02		GRU	01	00	

C:\SINPAŞ PROJELER\00-ALMANYA\blnalar\141\dwg\141_2OG_A.dwg